



CATALOGUS TUIN, DIER EN MEER



DISTRI POND
PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN
VOOR TUIN EN DIER



DISTRIPOND
PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

OVER DISTRI POND



Distri Pond is sinds decennia een totaalleverancier van topkwaliteitsproducten voor de aanleg en het onderhoud van vijvers. Maar ook wat betreft tuin en dier is er een behoorlijk aanbod met de nadruk op ecologische oplossingen. Distri Pond is een business unit van SealEco. Sinds 26 februari 2019 maakt Distri Pond deel uit van de Nordic Waterproofing Group. Sindsdien is het een onderdeel van deze mooie organisatie.



OVER SEALECO



SealEco is gevestigd in Värnamo (Zweden) en heeft meer dan 50 jaar kennis en ervaring. Als toonaangevend bedrijf is het steeds in staat de beste oplossing aan te bieden. SealEco heeft wereldwijd referenties, van het hoge koude noorden tot het warme zuiden. SealEco maakt deel uit van Nordic Waterproofing Group dat een beursnotering heeft op de Nasdaq in Stockholm. De Nordic Waterproofing Group heeft meer dan 1.250 werknemers en een omzet van ongeveer 365 miljoen euro.





ECOO PRODUCTEN (EN VERGELIJKBAAR)

• Afboorden	8
- Ecolat	10
- Ecopic	13
- Afwerkingsstrip (+schroeven)	14
- Ecoplanc	15
- Ecoplanc Connect	16
- Onderplaten	17
• Tuinieren	18
- Ecoo	18
- Flex garden	19
- Garden box	20
- Kitchen garden	21
- Compostbak	23
• Tuinmeubilair	26
- Banken	26
• Bouwmaterialen	27
- Board	27

WORTELBEGRENZERS

• Agritex	30
• Rootblock	31

VOOR DE PAARDENSTAL

• Red Gorilla producten	33
--------------------------------	-----------

ONDERHOUDSPRODUCTEN EN VISVOER AQUATIC SCIENCE

• Vijveronderhoudsproducten	36
• KIDO visvoer	41
• Bio visvoer	41
• All Seasons visvoer	41

PREPACKS WATERDICHTING

• SealEco EPDM vijverfolie	44
• SealEco PVC vijverfolie	45

ALGEMENE INFORMATIE	46
----------------------------	-----------





ECOO PRODUCTEN



DISTRIPOND

PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

AFBOORDEN	8
TUINIEREN	18
TUINMEUBILAIR	26
BOUWMATERIALEN	27



AFBOORDINGEN ZORGEN VOOR EEN MOOIE AFWERKING VAN EEN TUIN, GAZON, VIJVER OF OPRIT.

In een handomdraai je tuin creatief afboorden: Ecolat en Ecoplanc bieden een flexibele oplossing. Je maakt een milieu- en prijsbewuste keuze. Het Distri Pond randafwerkingsassortiment omvat duurzame en sterke producten uit gerecycleerde kunststof. Ze geven het plastic afval een tweede leven.

Met deze producten maak je een milieu- en prijsbewuste keuze. Ze vergen geen onderhoud, zijn bestand tegen water en vocht en hebben een lange levensduur.

VOORDELEN

- Een mooie afboording voor gazon, tuinpad, border, moestuin en vijverrand
- Eenvoudige en snelle installatie
- Recht of buigzaam: ideaal voor zowel natuurlijke als strakke vormen
- Bevestiging d.m.v. paaltjes: hoge stabiliteit verzekerd

SNELLE EN EENVOUDIGE PLAATSING

- Klop de paaltjes om de 50 cm verticaal in de grond. Breng hierbij de bovenzijde steeds op dezelfde hoogte.
- Bevestig de lat tegen de paaltjes. De bevestiging kunt u uitvoeren met roestvrijstalen schroeven (2 per paaltje).

DE OPLOSSING ALS VIJVERRAND

Voor een mooie vijverrand is het belangrijk dat de lat perfect waterpas ligt. Dit bepaalt het maximale waterniveau.

Een keurig afgewerkte vijverrand is mooi waterpas en toont zo weinig mogelijk folie die zichtbaar is. Dit kan gerealiseerd worden met Ecolat. Ook de afboording van een gazon, border, een moestuin of tuinpad kan je met Ecolat op een mooie manier afwerken.

Voor gebogen toepassingen is Ecolat verkrijgbaar op rollen van 25 of 10 m. Deze zijn buigzaam en ideaal voor glooiende vormen. Voor rechtlijnige toepassingen bestaat Ecolat in de vorm van 1,2, 2 of 3 meter lange latten. Ecolat wordt bevestigd door middel van Ecopic paaltjes met een H-profiel. Deze zijn eenvoudig in de grond te slaan en garanderen een hoge stabiliteit.

DE VOORDELEN VAN ONZE TUINAFBOORDING

- Lange levensduur
- Makkelijk te installeren
- 100% gerecycleerd & 100% recycleerbaar
- Geen onderhoud
- Rot- en splintervrij
- Bewerkt gemakkelijk

Met de Ecolat en Ecoplanc producten kan je nu ook op een duurzame en ecologische manier afboorden.

Deze producten zijn stevig, subtiel en je kan ze makkelijk installeren in elke tuin.

Deze tuin- en vijverafboording wordt gemaakt uit 100% gerecycleerde restplastics. Het materiaal heeft een lange levensduur, vraagt weinig onderhoud en kan je achteraf recycleren of opnieuw gebruiken in nieuwe toepassingen.





Ecolat is ecologisch, gemaakt van 100% gerecycleerde restplastics, met een natuurlijke look. En is daarom het perfecte alternatief voor een hardhouten afboording van een gazon, tuin, oprit of vijver.

Ecolat heeft een breed gamma aan mogelijkheden. Het is verkrijgbaar als lange rechte latten voor rechtlijnige en strakke borders, maar ook buigzaam op rol voor bochten en glooiingen. De Ecopic paaltjes zorgen voor een stevige verankering.

Elk van deze Ecolat-producten is gemaakt uit 100% gerecycleerde restplastics, die je opnieuw kan recyclen. Zo geven we jouw plastics opnieuw een duurzame plek in de wereld en maken we samen de cirkel weer rond.

DE VOORDELEN VAN DE ECOLAT

- Ecologisch: gefabriceerd uit 100% gerecycleerd kunststofafval
- Rotbestendig: bijzonder lange levensduur
- Buigzame versie op rol: ideaal voor glooiende vormen (niet geschikt voor rechte borders of vijvers)
- Rechte versie als lat: ideaal voor strakke, rechtlijnige vormen
- Makkelijk te transporteren (rollen)
- Licht hanteerbaar in gebruik
- Geschikt voor afboording van een tuinpad, border, moestuin, vijver en grasrand
- Bevestiging d.m.v. Ecopic® paaltjes - hoge stabiliteit verzekerd


- **ECOLAT ROL: SPECIFIEK VOOR BOCHTEN & VIJVERRANDEN**
- **ECOLAT RECHT: SPECIFIEK VOOR RECHTE & STRAKKE BORDERS**



ECOLAT PLAATS JE SNEL EN EFFICIËNT

Ecolat wordt gedeeltelijk ingegraven en stevig bevestigd in de grond met Ecopic paaltjes.


- 1** Leg de Ecolat uit op de plaats waar de afboording uiteindelijk komt. Ecolat op rol zal zichzelf dan ontplooien. Volg bij het plaatsen de glooiing van de rol. Graaf een sleuf en leg de Ecolat hierin. Plaats bij voorkeur minimum 2/3 van de Ecolat in de grond.
- 2** Klop met een rubber hamer de Ecopic paaltjes in de grond. Het H-profiel garandeert een hoge stabiliteit. De paaltjes komen zo'n 3 cm lager dan de bovenzijde van de Ecolat en zullen in de eindfase niet meer zichtbaar zijn. Afhankelijk van de toepassing plaats je de paaltjes minimaal om de 50 cm.
- 3** Bevestig de Ecolat met roestvrijstalen schroeven tegen de Ecopics (2 per paaltje). Voor een mooi resultaat is de waterpas een handig hulpmiddel. Vul de zijde van de tuinborder aan met grond, schors, kiezel,...



ECOLAT VOOR DE RANDAFWERKNG VAN EEN VIJVER

Voor een mooie vijverboord is het belangrijk dat de Ecolat perfect waterpas ligt. Ze bepaalt immers het maximale waterniveau.

- 1** Bevestig de lat en laat ze 5 cm boven de paaltjes uitsteken.
- 2** Leg een beschermvlies in de vijver en over de boord van de lat. Dit vlies beschermt de vijverfolie tegen wrijving en scherpe voorwerpen in de ondergrond.
- 3** Leg vervolgens de vijverfolie ook over de boord van de lat en werk deze mooi af aan de buitenzijde.
- 4** Het resultaat is een degelijk afgewerkte en nauwelijks zichtbare vijverrand!



ecolat®



ECOLAT ROL

55061	Ecolat rol 14 cm x 7 mm x 10 m	grijs	/ stuk	24 stuks / pallet
55062	Ecolat rol 14 cm x 7 mm x 10 m	bruin	/ stuk	24 stuks / pallet
55063	Ecolat rol 14 cm x 7 mm x 20 m	grijs	/ stuk	26 stuks / pallet
55065	Ecolat rol 14 cm x 7 mm x 25 m	grijs	/ stuk	10 stuks / pallet
55066	Ecolat rol 14 cm x 7 mm x 25 m	bruin	/ stuk	10 stuks / pallet
55072	Ecolat rol 19 cm x 7 mm x 25 m	grijs	/ stuk	10 stuks / pallet



ECOLAT RECHT

55055	Ecolat recht 14 cm x 1 cm x 1,2 m	grijs	4 / pak	320 stuks / pallet
55056	Ecolat recht 14 cm x 1 cm x 1,2 m	bruin	4 / pak	320 stuks / pallet
55057	Ecolat recht 14 cm x 1 cm x 2 m	grijs	4 / pak	320 stuks / pallet
55058	Ecolat recht 14 cm x 1 cm x 2 m	bruin	4 / pak	320 stuks / pallet
55054*	Ecolat recht 14 cm x 1,5 cm x 2 m	grijs	4 / pak	320 stuks / pallet
55068	Ecolat recht 19 cm x 1 cm x 2 m	grijs	4 / pak	240 stuks / pallet
55060	Ecolat recht 14 cm x 1 cm x 3 m	grijs	/ stuk	320 stuks / pallet

* Tot einde voorraad





VOOR HET BEVESTIGEN VAN ECOLAT/ECOPLANC

ECOPIC-H				
55078	Ecopic H-profiel verpakt 4 x 4 x 38 cm	grijs	10 / pak	150 pak / pallet
55076	Ecopic H-profiel verpakt 4 x 4 x 38 cm	bruin	10 / pak	150 pak / pallet
55079	Ecopic H-profiel verpakt + schroeven 4 x 4 x 38 cm	grijs	10 / pak	150 pak / pallet
55077	Ecopic H-profiel verpakt + schroeven 4 x 4 x 38 cm	bruin	10 / pak	150 pak / pallet
55085	Ecopic H-profiel verpakt 4 x 4 x 58 cm	grijs	10 / pak	90 pak / pallet
55081	Ecopic H-profiel los 4 x 4 x 38 cm	grijs		960 stuks / pallet
55082	Ecopic H-profiel los 4 x 4 x 38 cm	bruin		960 stuks / pallet
55086	Ecopic H-profiel los 4 x 4 x 58 cm	grijs		560 stuks / pallet



ECOPIC VOL				
55083	Ecopic vol verpakt 4 x 4 x 45 cm	grijs	10 / pak	120 pak / pallet
55087	Ecopic vol verpakt 4 x 4 x 75 cm	grijs	10 / pak	60 pak / pallet
55089	Ecopic vol verpakt 4 x 4 x 95 cm	grijs	10 / pak	60 pak / pallet
55084	Ecopic vol los 4 x 4 x 45 cm	grijs		1000 stuks / pallet
55088	Ecopic vol los 4 x 4 x 75 cm	grijs		750 stuks / pallet
55090	Ecopic vol los 4 x 4 x 95 cm	grijs		500 stuks / pallet





SLAGKOP VOOR ECOPIC

Met de slagkop voor Ecopic vergroot je het slagoppervlak voor een makkelijke en snelle plaatsing.

55119	Slagkop voor ecopic	grijs	/ stuk
-------	---------------------	-------	--------



SCHROEVEN

52018	Houtvijs inox 4,5 x 50 mm	200 / doos	
52017	Houtvijs inox 4,5 x 50 mm	20 / blister	6 blisters / doos
52019	Houtvijs inox 4,5 x 50 mm voor hardhout	100 / doos	
52000	Bit voor hardhoutvijs	/ stuk	10 stuks / doos

AFWERKINGSSTRIP



AFWERKINGSSTRIP

Soepele strip om over de folie te plaatsen. Deze klemstrip is louter esthetisch bedoeld en vervangt het ballasten/lijmen van de folie niet. Geschikt voor Ecocolat 0,7 cm en 1 cm

52118	Afwerkingsstrip	25 m / rol	4 rol / doos
-------	-----------------	------------	--------------



ECOPLANC

DE ECOPLANC IS HET BASISMATERIAAL BIJ UITSTEK OM AAN EEN TUIN TE BOUWEN

Ecoplanc holle profielen zijn ecologisch en hebben een bijzonder lange levensduur. Multifunctioneel als dit hol profiel is, brengt het zijn robuuste duurzaamheid in elke toepassing.

Licht en makkelijk in gebruik, vormen Ecoplanc combinaties een bevallig geheel binnen talloze groenruimtes. Laat je creativiteit de vrije loop met Ecoplanc. Van kruidentuin en groentebedden tot zandbak, Ecoplanc profielen zijn eenvoudig bewerkbaar voor realisaties in verstek.

Of het nu de afboording van een border of tuinpad is of de constructie van een vierkantemetertuin, kruidentuin, moestuin, groentebed, zandbak,... De mogelijkheden zijn eindeloos.

Dit product is licht en makkelijk in gebruik. Wanneer je de Ecoplanc combineert met de Ecoplanc Connect hoekprofielen, kan je er zelfs nog meer mee.

Ecoplanc is gemaakt uit 100% gerecycleerde restplastics. Het materiaal heeft een lange levensduur, vraagt weinig onderhoud en je kan het achteraf recyclen of opnieuw gebruiken in nieuwe toepassingen. Zo geven we restplastics steeds opnieuw een duurzame plek in de wereld.

DE VOORDELEN VAN DE ECOPLANC

- Lange levensduur
- Makkelijk te installeren en te bewerken
- 100% gerecycleerd & 100% recycleerbaar
- Geen onderhoud
- Rot- en splintervrij
- Modulair



ECOPLANC			
55096	Ecoplanc 22 cm x 4 cm x 120 cm	/ stuk	100 stuks / pallet
55100	Ecoplanc 22 cm x 4 cm x 200 cm	/ stuk	100 stuks / pallet



ECOPLANC CONNECT

EENVOUDIGE VERBINDING VAN JE ECOPLANC MET ECOPLANC CONNECT

Verbinding met Ecoplanc Connect hoekprofielen geeft heel wat mogelijkheden.
Dit systeem is volledig moduleerbaar: lengte, breedte en hoogte zijn aanpasbaar.

Afdekplaatje: Afwerking is alles. Een mooi geheel met het afdekplaatje.

Afstandshouder: Stevige en gelijke ruimteverdeling van 4 cm tussen de Ecoplancen dankzij de afstandshouder.

ECOPLANC & CONNECT: EENVOUDIGE PLAATSING IN EEN HANDOMDRAAI


Ecoplanc wordt in verstek gezaagd of bevestigd met Ecoplanc Connect hoekprofielen. Dit systeem is volledig moduleerbaar: lengte, breedte en hoogte zijn aanpasbaar.

- 1

Plaats het Ecoplanc Connect hoekprofiel verticaal op de grond. Schuif de Ecoplanc in het hoekprofiel en plaats ze waterpas.
- 2

Ga verder met een volgende Ecoplanc.
- 3

Klop nog een Ecopic paaltje in het hoekprofiel voor extra stabiliteit. Indien gewenst kunnen afdekplaatjes op de hoekprofielen geklikt worden.



ECOPLANC CONNECT			
55094	Ecoplanc connect hoekprofiel 11,5 x 15 x 22 cm	2 / pak	120 pak / pallet
55095	Ecoplanc connect hoekprofiel 11,5 x 15 x 44 cm	2 / pak	80 pak / pallet
55093	Ecoplanc connect hoekprofiel 11,5 x 15 x 100 cm	/ stuk	40 pak / pallet
55003	Eindkap voor ecoplanc connect hoekprofiel bulk		20 stuks / doos
55004	Eindkap voor ecoplanc connect hoekprofiel	2 / blister	6 blister / doos

ONDERPLATEN

De onderplaten vormen een volwaardig lichtgewicht alternatief voor betonplaten. Ze zijn bijzonder geschikt om onder een draadafsluiting, hekwerk of houten schutting te monteren. De onderplaten zijn vervaardigd uit gerecycleerd kunststof waaraan glasvezel is toegevoegd, zodat de platen niet enkel duurzaam maar ook maatvast zijn. Je kan deze onderplaten eenvoudig verkorten met een cirkelzaag. Door het gebruik van de nodige hulpstukken is de plaat in vrijwel elke situatie toepasbaar.

Plaatsingsinstructie: de onderplaat minimum 5 cm in de ondergrond plaatsen.

VOORDELEN

- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Onderhoudsvriendelijk
- Past in iedere omgeving
- Eenvoudig te plaatsen
- Extreem lange levensduur
- Makkelijk verschillende afmetingen creëren



ONDERPLAAT			
56698	Onderplaat 180 x 30 x 4 cm	/ stuk	100 stuks / pallet
55109	Onderplaat 200 x 30 x 4 cm	/ stuk	100 stuks / pallet
55111	Onderplaat 250 x 30 x 4 cm	/stuk	100 stuks / pallet





MET DEZE TUINPRODUCTEN VAN 100% GERECYCLEERDE RESTPLASTICS WORDT JE TUIN ECHT DUURZAAM.

MAAK JE TUIN ECO-PROOF

Ecoo ontwikkelde producten die je kan gebruiken als bloem- en plantenbak voor wilde bloemen en planten. Met de Ecoo compostbak kan je je keuken- en plantenresten omzetten naar vruchtbare zaaigrond.

Deze oplossingen zijn er voor elke maat van tuin. Zelfs voor kleine tuinen, terrassen en balkons. Je hebt al genoeg aan één vierkante meter.

Bij Ecoo denkt men huishoudelijke restplastics om tot producten waar jij iets aan hebt. Zo brengen zij verandering in kleine stappen. En maken we de cirkel rond. Van de restplastics die jij sorteert naar producten voor je tuin. 100% gerecycleerd en 100% recycleerbaar.

DE VOORDELEN VAN TUINIEREN MET ECOO

- Lange levensduur
- Makkelijk te installeren
- 100% gerecycleerd & 100% recycleerbaar
- Geen onderhoud
- Rot- en splintervrij
- Weerbestendig

ecoo



Long-lasting



Easily processed



100% recycled
& recyclable



Maintenance-free



Rot-resistant



Weather-resistant

FLEX GARDEN: HET PLEZIER VAN MICRO-TUINIEREN

Wil je graag een mooie, wilde bloementuin of kruiden kweken, maar heb je beperkte ruimte, tijd en geld? Ga dan aan de slag met Flex Garden.

FLEXIBEL MICRO-TUINIEREN

De Ecoo Flex Garden is een bloemen- en plantenbak, gemaakt van 100% gerecycleerde restplastics. Dit materiaal is erg buigzaam en gemakkelijk zelf te monteren. Je kan vier verschillende versies maken, die combineerbaar zijn en je alle vrijheid geven om je tuin of terras zelf vorm te geven. Ook kleine tuinen of balkons.

Het plezier van micro-tuinieren bij u thuis. Vier verschillende vormen mogelijk vertrekkende van één basisvorm. Twee verschillende hoogtes mogelijk. Eenvoudig zelf te monteren.

Milieuvriendelijk, weersbestendig, splinter-, onderhouds- en rotvrij. Een duurzaam alternatief voor hout. De Flex Garden garandeert jarenlang tuinplezier.



VOORDELEN VAN DE FLEX GARDEN

- Lange levensduur
- Makkelijk te installeren
- 100% gerecyleerd & 100% recycleerbaar
- Van tuin tot terras
- Varieer in vorm en hoogte
- Combineer naar keuze



4 VERSCHILLENDE VORMEN MOGELIJK. Vertrekkende van één basisvorm.			
55101	Flex Garden 2 x 14 cm x 130 cm – 2 niveaus	/ stuk	12 stuks / pallet
55102	Flex Garden 3 x 14 cm x 130 cm – 3 niveaus	/ stuk	12 stuks / pallet

GARDEN BOX




EENVOUDIG BOUWPAKKET OM JE EIGEN ECOLOGISCHE MOESTUIN AAN TE LEGGEN.

Eén vierkante meter moestuin

Eén vierkante meter is al voldoende om je eigen ecologische moestuin aan te leggen, maar je kan ook meerdere moestuinbakken combineren als je een grotere oppervlakte wil beplanten. De Ecoo moestuinbak bestaat uit vier vakken, die je gemakkelijk zelf in elkaar kan steken.

Het materiaal van deze moestuinbak is gemaakt uit 100% gerecycleerde restplastics. Het heeft een lange levensduur, vraagt weinig onderhoud en je kan het achteraf recyclen of opnieuw gebruiken in nieuwe toepassingen. Dat geeft nog eens mogelijkheden.



VOORDELEN VAN DE GARDEN BOX

- Lange levensduur
- Makkelijk te installeren
- 100% gerecycleerd & 100% recycleerbaar
- Geen onderhoud
- Rot- en splintervrij
- Modulair systeem



GARDEN BOX

55105	Garden box 120 x 120 x 22 cm	/ stuk	16 stuks / pallet
-------	------------------------------	--------	-------------------

KITCHEN GARDEN



BOUWPAKKETTEN OM ZELF EEN ECOLOGISCH TUINTJE AAN TE LEGGEN

DRIE VERSCHILLENDE MODELLEN BESCHIKBAAR

- Ook geschikt voor terras en balkon.
- Zeer gemakkelijk te transporteren.
- Eenvoudig te monteren volgens de montagevoorschriften op de verpakking.
- De omranding schroef je telkens in de hoeken vast.
- Je kan meerdere van deze Kitchen Gardens combineren tot een volwaardige moestuin of bloementuin of prairietuin.
- Opgebouwd uit Ecoplanc Light en L-profiel en T-profiel Ecoplanc, dus ecologisch en duurzaam.

1

2

3



KITCHEN GARDEN		
50866	Kitchen Garden model 1	1180x645x210mm
50867	Kitchen Garden model 2	1250x1180x409mm
50868	Kitchen Garden model 3	1250x1180x609mm





COMPOSTBAK BRUIN

VERGEMAKKELIJK UW TUINWERK MET EEN COMPOSTBAK

Houten composteerbakken beginnen te rotten en staal begint te roesten. Kies daarom voor onze composteerders: de rot- en vochtbestendige keuze.

VOOR COMPACT COMPOSTEREN

VOORDELEN

- Vergemakkelijkt het tuinwerk
- Rotvrij, zowel buitenkant als binnenkant
- Duurzaam en vormstabiel
- Weersbestendig
- Lange levensduur
- 100% synthetisch
- Eenvoudig vergrendelsysteem

AFMETINGEN

- Afmetingen (B x L x H): 100 x 100 x 90 cm
- Gewicht: 56 kg
- Inhoud : ong. 650 l
- Profielen : volle profielen, dikte 25 mm, breedte 140 mm
- Ruimte tussen profielen : 50 mm
- Kleur : bruin



Materiaal: gerecycleerde plastic

Oppervlak: gestructureerd, gekorrel

Uitvoering: zonder bodem, levering als bouwpakket

COMPOSTBAK BRUIN

50872	Compostbak 100 x 100 x 90 cm 650	bruin	/ stuk	16 stuks / pallet
-------	-------------------------------------	-------	--------	-------------------



COMPOSTBAK MODULAIR



RECYCLEER JE ORGANISCH TUIN- EN KEUKENAFVAL IN EEN ECOO COMPOSTBAK OM HELEMAAL ECOLOGISCH TE TUINIEREN.

Groente-, fruit- en tuinafval composteren

De Ecoo compostbak is sterk, robuust en heeft een quasi onbeperkte levensduur. Je kan hem makkelijk zelf in elkaar steken op elke plek in je tuin.

En bij Ecoo zijn we niet kieskeurig: we recyclen alle restplastics. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid.

DE VOORDELEN VAN DE ECOO COMPOSTBAK

- Lange levensduur
- Makkelijk te installeren
- 100% gerecycled & 100% recycleerbaar
- Geen onderhoud
- Rot- en splintervrij
- Modulair en uitbreidbaar

EEN OPTIMAAL COMPOSTEERPROCES MET DE WELDOORDACHTE EN DUURZAME COMPOSTBAKKEN

Modulaire en uitbreidbare compostbakken

Breid je compostbak uit met de aanbouwmodule. Met twee of drie modules naast elkaar kan je het composterend materiaal makkelijk van de ene naar de andere bak omzetten.

Gegarandeerd stabiele compostbak dankzij de verstevigingslat. De verstevigingslat houdt de constructie van de compostbak stabiel, ook wanneer de kunststof planken uitzetten bij temperatuurstijgingen.



COMPOSTBAK MODULAIR

55050	Compostbak 100 x 120 x 100 cm 1300	onverpakt grijs		5 stuks / pallet
55049	Compostbak 100 x 120 x 100 cm 1300	verpakt grijs	/ stuk	5 stuks / pallet
55053	Dakje voor compostbak 1300	grijs	/ stuk	20 stuks / pallet
55122	Verstevigingslat voor compostbak 1300	grijs	/ stuk	200 stuks / pallet
55005	Afstandshouder voor compostbak bulk	grijs		25 stuks / doos
55006	Afstandshouder voor compostbak	grijs	2 / blister	6 blister / doos
55002	Compostbak aanbouwmodule onverpakt	grijs		5 stuks / pallet
55000	Compostbak aanbouwmodule verpakt	grijs	/ stuk	5 stuks / pallet



GARDEN-BENCH: ZITBANK MET RUGLEUNING, EEN BANK MET EEN VISIE

BIJDRAGEN AAN HET MILIEU EN NIET INBOETEN OP DESIGN: DAT IS ONZE GARDEN BENCH

Milieubewust op een bankje

Loungen op een bankje in de tuin met de zon op je hoofd en een glas wijn in de hand. Wie houdt daar niet van? Geniet hier nog meer van wetende dat deze bank gemaakt is van 100% gerecycleerds restplastics.

De 'Garden Bench' is vervaardigd van een hoeveelheid plastic afval verzameld door een familie van 4 over een periode van 4 jaar. Het is een bank gemaakt van

yoghurtpotjes, botervlootjes en plastic zakken, een bank die zelf ook 100% recycleerbaar is.

De spuitgegoten bankvoeten ondersteunen de massieve intrusie balken van 6x12cm en worden bevestigd met metrische M6-schroeven.

100% gerecycleerd en 100% recycleerbaar

VOORDELEN

- Lange levensduur
- Makkelijk te installeren
- 100% gerecycleerd & 100% recycleerbaar
- Geen onderhoud
- Rot- en splintervrij
- Makkelijk te verplaatsen
- Ideaal voor tuinen, parken, speeltuinen, openbare domeinen, recreatieparken, parkeerplaatsen,...



GARDEN BENCH			
55104	Garden Bench 1800 x 685 x 815 mm onverpakt		6 stuks / pallet
55103	Garden Bench 1800 x 685 x 815 mm verpakt	/ stuk	6 stuks / pallet



BOARD

BOARD PLAAT

De Board plaat is een veelzijdig en stevig paneel met een grove binnenlaag en een gladde, fijne buitenlaag. Ze vormt een hoogwaardig alternatief voor houten panelen en heeft de perfecte eigenschappen voor gebruik bij bouwkundige en landbouwtoepassingen.

Licht hanteerbaar en met een extra lange levensduur, tonen deze kunststof panelen zich bestand tegen water en vocht en zijn bovendien splinter-, onderhouds- en rotvrij.

Board panelen kunnen bewerkt worden zoals hout: boren, frezen en zagen. Verbinden kan met schroeven en verbindingsbeslag.

Deze kunststof platen geven plastic afval een tweede leven. Ze passen perfect in het rijtje van ecologische bouwmaterialen. Een investering in duurzaamheid én in het milieu.

GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

- Tuin- en landbouwtoepassingen zoals scheidingswanden voor dieren en dierenhokken
- Bouwkundige toepassingen zoals betonbekisting
- Meubilair, straatmeubilair, openbare toiletten en wastafels, tafelbladen...
- Oeverbeschoeiing
- Werfafsluitingen
- Publiciteitsborden, stoepborden
- Bodem- en zijpanelen voor aanhangwagens (laadvloeren)
- Tuinhuisdaken
- Openbare vuilnis- en bloembakken



BOARD			
55022	Board antislip 12 mm x 122 cm x 244 cm	donkergrijs	50 stuks / pallet*
55023	Board 12 mm x 122 cm x 244 cm	donkergrijs	50 stuks / pallet*
55025	Board antislip 19 mm x 122 cm x 244 cm	donkergrijs	40 stuks / pallet*
55024	Board 19 mm x 122 cm x 244 cm	donkergrijs	40 stuks / pallet*

* Enkel te bestellen per volledig pallet





WORTEL BEGRENZERS



DISTRI POND
PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

AGRITEX 30
ROOTBLOCK 31




AGRITEX


Anti-worteldoek met goede UV-resistentie.

Anti-worteldoek wordt ook wel gronddoek of worteldoek genoemd en wordt gebruikt in de tuinbouw en tuinen. Meestal is worteldoek zwart, zodat het ook geen licht zal doorlaten. Het doek laat wel water door, maar belemmert de groei van wortels (van onkruid). In tuinen wordt het doek ook gebruikt onder paden of tegels. Hierdoor scheidt men beide materialen, wat een bijkomend voordeel is.



	AGRITEX			
	55007	Agritex antiworteldoek 1,05 x 100 m	/ stuk	23 stuks / pallet
	55008	Agritex antiworteldoek 1,65 x 100 m	/ stuk	23 stuks / pallet
	55009	Agritex antiworteldoek 2,08 x 100 m	/ stuk	23 stuks / pallet
	55010	Agritex antiworteldoek 3,30 x 100 m	/ stuk	16 stuks / pallet
	55011	Agritex antiworteldoek 4,15 x 100 m	/ stuk	16 stuks / pallet
	55012	Agritex antiworteldoek 5,15 x 100 m	/ stuk	16 stuks / pallet
	55017	Agritex rollenrek voor 6 rollen	/ stuk	
	60142	Reclamepaneel Agritex FR/NL voor art. 55017	/ stuk	

ROOTBLOCK



WORTELSTOKBEGRENZER HDPE

TER BESCHERMING VAN

- Vijvers (puntige rhizomen)
- Bomen en planten
- Kabels en leidingen
- Wegverhardingen en terrassen

KENMERKEN ROOTBLOCK (HDPE)

- HDPE garandeert een zeer lange levensduur
- Bestand tegen UV-straling
- Flexibel en eenvoudig te installeren
- Bestand tegen chemische bestanddelen
- Ondoordringbaar voor boomwortels (op min 2 m van boom, niet rond boom)
- Ondoordringbaar voor bamboewortels (enkel de 1.5 mm)
- Resistent tegen vuil en micro-organismen

ROOTBLOCK			
55117	Rootblock 1,5 mm x 60 cm x 25 m	/ stuk	32 stuks / pallet
55116	Rootblock 1,5 mm x 60 cm x 100 m	/ stuk	4 stuks / pallet
55114	Rootblock 1 mm x 60 cm x 25 m	/ stuk	48 stuks / pallet
55115	Rootblock 1 mm x 60 cm x 100 m	/stuk	4 stuks / pallet
55118	Rootblockklem L 60 cm – B 2 cm – D 3 mm	/ stuk	





VOOR DE PAARDENSTAL



DISTRI**POND**

PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

RED GORILLA EEN HIP GAMMA VOOR DE PAARDENSTAL

VOOR DE PAARDENSTAL

50886	Red Gorilla medium bedding fork d handle blue	/ stuk
50887	Red Gorilla 4 prong manure fork all steel blue	/ stuk
50885	Red Gorilla medium skip 20 l	/ stuk
50884	Red Gorilla premium blue builders bucket	/ stuk
50883	Red Gorilla shovel blue	/ stuk
50879	Red Gorilla teenie tidee with short traditional rake blue	/ stuk
50878	Red Gorilla teenie tidee with short traditional rake pink	/ stuk
50880	Red Gorilla rake blue	/ stuk
50882	Red Gorilla tidee & rake blue	/ stuk
50881	Red Gorilla tidee & rake pink	/ stuk
50877	Red Gorilla dripfeed blue	/ stuk
50876	Red Gorilla tub blue 5 liter	/ stuk







VIJVERONDERHOUD EN VISVOER



DISTRI POND
PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

VIJVERONDERHOUDSPRODUCTEN	36
KIDO VISVOER	41
BIO VISVOER	41
ALL SEASONS VISVOER	41

ICHI POND: EEN REEKS PRODUCTEN VOOR HET ONDERHOUD VAN UW VIJVER

Ichi Pond heeft producten, zowel preventief als curatief, om uw vijver te onderhouden en het hele jaar door te genieten van helder water. Ontwikkeld en geattesteerd in België.

STARTERKIT PRO

Dé startset voor de nieuwe vijver. Bevat Striptest, Biobooster, GH+, KH+, PH- en Bactogen



ichiPond®

STARTERKIT PRO

57630

Ichi Pond starter kit pro

/ stuk

STRIPTEST



6 parameters gemakkelijk, snel en betrouwbaar getest:

- Nitraten (NO₃) in mg/L
- Nitriet (NO₂) in mg/L
- Chloor (Cl₂) in mg/L
- Totale hardheid (GH) in °D
- Carbonaathardheid (KH) in °D
- Waterstofpotentiaal (pH)

STRIPTEST

57618

Ichi Pond striptest

100 strips

MINERALISEREN

GH +

NEO GH+ verhoogt de totale hardheid van het water (minerale zouten). Een optimale GH ligt tussen 10 en 20°A of hoger. Regenwater verlaagt de GH. Een te lage waarde is schadelijk voor de filtratie en de ontwikkeling van planten en vissen.

Controleer de GH regelmatig, vooral na zware regenval en in perioden van droogte. Corrigeer indien nodig. Door zijn samenstelling bevordert GH+ de filtratie, de slibmineralisatie en de waterzuivering. Bevat een mineraal extract dat van nature rijk is aan sporenelementen.

GH +			
57619	Neo GH+ 400 g	/ stuk	12 stuks / doos



KH +

NEO KH+ verhoogt de kalk- of carbonaathardheid van het water. De optimale KH ligt tussen 8 en 12°A. Regenwater verlaagt de KH. Een te lage waarde is schadelijk voor de filtratie en voor de ontwikkeling van planten en vissen. De KH moet regelmatig worden gecontroleerd, vooral na

zware regenval en tijdens droge periodes. Corrigeer indien nodig. Door zijn samenstelling bevordert KH+ de filtratie, de slibmineralisatie en de waterzuivering. Bevat een mineraalextract dat van nature rijk is aan sporenelementen.

KH+			
57622	Neo KH+ 400 g	/ stuk	12 stuks / doos



OPTIMINERA

OPTIMINERA verhoogt en stabiliseert pH, GH en KH. Rijk aan natuurlijke mineralen en sporenelementen. De natuurlijke mineralen van Optiminera optimaliseren de pH en de hardheid op een duurzame manier. Optiminera helpt het water te zuiveren, vermindert fosfaten, versnelt de reductie van slib en helpt de vijver te stabiliseren (ziektepreventie).

500g helpt om het mineralenevenwicht en de pH van een 10m³-vijver gedurende het hele seizoen te behouden.

Optiminera wordt aanbevolen bij het opstarten van uw vijver, bij het gebruik van regenwater voor het vullen of bij klimatologische gebeurtenissen (regen, storm, winter,...).

OPTIMINERA			
52092	Optiminera 10000	/ stuk	12 stuks / doos
52093	Optiminera 20000	/ stuk	12 stuks / doos
52094	Optiminera 50000	/ stuk	



REINIGEN

BIOBOOSTER

BIOBOOSTER+ is een formulering die ontworpen is om de activiteit van micro-organismen die gunstig zijn voor de vijver, te stimuleren. Het effect op het organisch afval is al na enkele uren zichtbaar. Biobooster+ versterkt de ontwikkeling van bacteriën, wat resulteert in de eliminatie van afval. Zonder producten die schadelijk zijn voor de filtratie, het milieu of de vissen, die des te krachtiger en gezonder zullen zijn.

Op lange termijn vermindert het gebruik van Biobooster+ en Bactogen de organische vervuiling die verantwoordelijk is voor het dichtslibben, de verstopping van de filters en de voor de vissen giftige ammoniakophoping, aanzienlijk.

BIOBOOSTER+			
52071	Biobooster + 3000	/ stuk	12 stuks / doos
52072	Biobooster + 6000	/ stuk	12 stuks / doos
52073	Biobooster + 12000	/ stuk	12 stuks / doos



ANTI-PHOSPHATES

ANTI PHOSPHATES maakt troebel water (bruin of groen) snel helder door fosfaten op een duurzame manier te binden.

Het verarmde water is niet meer geschikt voor algengroei en de vijver krijgt een kristallijnen uiterlijk.

ANTI PHOSPHATES			
57623	Anti Phosphates 0,5 l	/ stuk	6 stuks / doos



BACTERIËN

BACTOGEN (VIJVERS MET FILTRATIE)

BACTOGEN, een geconcentreerd mengsel van bacteriën, enzymen, mineralen en sporenelementen, wordt aanbevolen voor het onderhoud van de biologische filtratie gedurende het grootste deel van het jaar. Bactogen verbetert de biologische kwaliteit van het water en de zuiveringscyclus van organische

vervuilende stoffen. Op lange termijn vermindert het gebruik van Bactogen en Biobooster+ de organische vervuiling die verantwoordelijk is voor het dichtslibben, de verstopping van de filters en de accumulatie van ammoniak die giftig is voor de vissen, aanzienlijk.

BACTOGEN			
52062	Bactogen 3000	/ stuk	12 stuks / doos
52063	Bactogen 6000	/ stuk	12 stuks / doos
52064	Bactogen 12000	/ stuk	12 stuks / doos



DUOPACK BIOBOOSTER EN BACTOGEN

DUOPACK BIOBOOSTER EN BACTOGEN		
57626	Duo pack Biobooster 3000 – Bactogen 6000	/ stuk
57627	Duo pack Biobooster 6000 – Bactogen 12000	/ stuk
57628	Duo pack Biobooster 12000 – Bactogen 24000	/ stuk



CLEAN-LAC

(VOOR VIJVERS ZONDER FILTRATIE)

Clean-Lac is een formulering die is ontworpen om de waterkwaliteit te verbeteren wanneer het volume te groot is om te worden gefilterd. Het werkt op drie manieren tegelijk: verbetering van de minerale balans van het waterlichaam,

verbetering van de zuurstofvoorziening van de waterkolom en het slib en bacteriële actie om bronnen van vervuiling te elimineren.

CLEAN-LAC		
57624	Clean Lac 350 g –	25 m ²



VISVOER



Ichi Food biedt u het beste voer voor alle vissen, aangepast aan elk seizoen! Dit voer is gemaakt in Europa en wordt uitgewerkt met respect voor het milieu en de regels van de visvangst. Daarom heeft elk product het label “Vriend van de zee”.

DE GARANTIES VAN ICHI FOOD

Voor heldere kleuren

Ichi Food voer bevat een gepatenteerd mengsel van natuurlijke pigmenten.

Voor een hoge verteerbaarheid


Dankzij de “voorverteerde” ingrediënten worden assimilatie en prestaties gemaximaliseerd.

Voor een betere immuniteit

De korrels zijn verrijkt met vitamines en immunostimulerende stoffen, waaronder probiotica die de weerstand tegen ziekten verbeteren.

Om iedereen tevreden te houden

90% drijvende korrels & 10% zinkende korrels.



Alle Ichi Food producten kunnen meerdere malen per dag worden gevoerd zodra de watertemperatuur 10°C bereikt. Het is het beste om meerdere kleine maaltijden te voeren.

In geval van overvloed, verwijder het afval en verminder het rantsoen.

ICHI FOOD KIDO

Ichi Food KIDO is een volledig voer voor alle soorten vissen bij watertemperaturen van 10°C en hoger. KIDO voer bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen voor een harmonieuze ontwikkeling van uw vissen.

ICHI FOOD KIDO		
50892	Ichi Food kido 3 mm – 3 l	/ stuk
50873	Ichi Food kido 3 mm – 10 l	/ stuk



ICHI FOOD BIO

Ichi Food BIO is het ideale voer voor alle plantenetende of omnivore vissen in uw vijver. Het is een volledig voeder op basis van uitsluitend plantaardige eiwitten, zonder vismeel.

ICHI FOOD BIO		
52144	Ichi Food bio 2-3 mm – 20 l – 6,4 kg	/ stuk
52145	Ichi Food bio 2-3 mm – 3,3 l – 1 kg	/ stuk



ICHI FOOD ALL SEASONS

Ichi Food All Seasons is een volledig diervoeder voor siervissen, speciaal aangepast aan de eisen van een sterke groei en weerstand tegen ziekten. Het is gemaakt van hoogwaardige grondstoffen voor optimale assimilatie en prestaties, en is verrijkt met vitaminen, mineralen en natuurlijke pigmenten om een goede gezondheid en levendige kleuren te garanderen.

ICHI FOOD ALL SEASONS		
52146	Ichi Food all seasons mini 2-3 mm – 1 kg	/ stuk
52147	Ichi Food all seasons mini 2-3 mm – 2 kg	/ stuk
52148	Ichi Food all seasons mini 2-3 mm – 4 kg	/ stuk
52149	Ichi Food all seasons medium 4-5 mm – 1 kg	/ stuk
52150	Ichi Food all seasons medium 4-5 mm – 2 kg	/ stuk
52151	Ichi Food all seasons medium 4-5 mm – 4 kg	/ stuk
52152	Ichi Food all seasons medium 4-5 mm – 10 kg	/ stuk
52153	Ichi Food all seasons maxi 6-7 mm – 1 kg	/ stuk
52154	Ichi Food all seasons maxi 6-7 mm – 2 kg	/ stuk
52155	Ichi Food all seasons maxi 6-7 mm – 4 kg	/ stuk
52156	Ichi Food all seasons maxi 6-7 mm – 10 kg	/ stuk







WATERDICHTING



DISTRIPOND
PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

SEALECO EPDM VIJVERFOLIE 44

SEALECO PVC VIJVERFOLIE 45

SEALECO EPDM VIJVERFOLIE

EPDM-rubberfolies beschikken over unieke eigenschappen en hebben zich al vele jaren bewezen. Ze zijn nu verkrijgbaar in handige prepacks.



we make waterproofing easy

VOORDELEN EPDM

- Zeer milieuvriendelijk
- Soepel en elastisch
- Bevat geen weekmakers
- Hoge duurzaamheid
- Zeer weersbestendig en dit in alle soorten klimaten

SEALECO EPDM		
39098	SealEco EPDM prepack 1 mm x 3,05 m x 5 m	/ stuk
39099	SealEco EPDM prepack 1 mm x 3,66 m x 5 m	/stuk
39100	SealEco EPDM prepack 1 mm x 4,27 m x 5 m	/stuk
39101	SealEco EPDM prepack 1 mm x 4,88 m x 5 m	/ stuk
39102	SealEco EPDM prepack 1 mm x 6,10 m x 5 m	/ stuk

EPDM
VIJVER
FOLIE



SEALECO PVC VIJVERFOLIE

- De meest budgetvriendelijke folie
- Een instap voor de beginnende vijverliefhebber



we make waterproofing easy

SEALECO PVC		
57655	SealEco PVC prepack Vijverfolie 0.5 mm 2 X 3 m	/ stuk
57656	SealEco PVC prepack Vijverfolie 0.5 mm 3 X 4 m	/ stuk
57657	SealEco PVC prepack Vijverfolie 0.5 mm 4 X 5 m	/ stuk
57658	SealEco PVC prepack Vijverfolie 0.5 mm 4 X 6 m	/ stuk
57659	SealEco PVC prepack Vijverfolie 0.5 mm 5 X 6 m	/ stuk
57660	SealEco PVC prepack Vijverfolie 0.5 mm 6 X 6 m	/ stuk
57661	SealEco PVC prepack Vijverfolie 0.5 mm 6 X 7 m	/ stuk
57662	SealEco PVC prepack Vijverfolie 0.5 mm 6 X 8 m	/ stuk



Vraag ook naar onze vijvercatalogoog voor meer info over vijveraanleg, waterdichting, filters, vijververlichting, vijverpompen, vijverbehandeling.

INFO I BESTELLINGEN**CONTACT**

Distri Pond
Nikelaan 33
2430 Vorst-Laakdal, België

CUSTOMER SERVICE

Tel: +32 (0)13 61 88 70
E-mail: info@distripond.com
Website: www.distripond.com

SealEco NV

Ondernemingsnummer: 0444.602.369
Adres: Bethovenstraat, 62 002, 2960 Brecht
BTW: BE 0444.602.369
IBAN: BE50230020525018
BIC GEBABEBB

LEVERINGEN

Om de leveringen vlot te laten verlopen is het belangrijk uw bestelling door te geven 48 uur voor de leveringsdag. Voor eventuele wijzigingen aan de bestelling na dit tijdstip neemt u best contact op met ons. Al onze leveringen gebeuren ExWorks.

AFHALINGEN

Wij vragen u de bestelling minstens een halve dag op voorhand door te geven zodat wij ze kunnen klaarzetten en we het wachten zo tot een minimum kunnen beperken.

OPENINGSUREN**CUSTOMER SERVICE:**

Ma-Di-Woe-Do	Vrijdag
• 08.30u – 12.30u	• 08.30u – 12.30u
• 13.00u – 17.00u	• 13.00u – 16.00u

AFHALINGEN MAGAZIJN:

Ma-Di-Woe-Do	Vrijdag
• 08.30u – 12.00u	• 08.30u – 12.00u
• 13.00u – 16.00u	• 13.00u – 14.00u

LOGISTIEKE VOORWAARDEN

De genoemde prijzen en voorwaarden gelden enkel bij afha-
ling in ons magazijn of leveringen binnen België. De prijzen
van leveringen buiten België worden steeds bepaald in overleg
met Customer Service. Al de afhalingen en leveringen vinden
plaats onder toepassing van onze Algemene Verkoopsvoor-
waarden.

Colli zendingen: Franco levering vanaf € 450,-
(colli maximum 60 x 40 x 40 cm, bijvoorbeeld pompen
en kleine artikelen): € 16,- per colli

Pallet zendingen: Franco levering vanaf € 825,-
op vaste leveringsdag

Transportkosten bij niet franco levering
Pallet maximum afmetingen (LxBxH) 120x80x200 cm
tot 100 kg: € 65,- per pallet

Pallet groter dan de maximum afmeting (LxBxH) 120x80x200
cm: € 110,- per pallet op vaste leverdag

Leveringen op een tweede leveringsadres: € 45,- supplement
per adres (geldig voor franco bestellingen geleverd op
vaste leverdag)

**HERSTELLINGS- EN
GARANTIEVOORWAARDEN**

Voor het behandelen van al de herstellings- en/of vervangings-
aanvragen heeft Distri Pond een "Service opdrachtenformulier"
uitgewerkt. Dit vindt u online: www.distripond.com/service.

ALGEMENE INFO

- Fotografie: Guido Lurquin / Distri Pond
 - Vormgeving: Fieldstar Communicatie
 - Verantwoordelijke uitgever: Jan Wulleman, B-2960 Brecht.
- © 2022 Gehele of gedeeltelijke overname van tekst of
afbeeldingen zonder de schriftelijke toelating van de
verantwoordelijke uitgever zijn verboden. SealEco NV
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele
wijzigingen en drukfouten.

ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN

Elkeen die rechtstreeks of onrechtstreeks met n.v. SealEco, Bethovenstraat 62/2, 2960 Brecht handelt, wordt geacht zich te onderwerpen aan huidige voorwaarden.algemene info

1. Toepassingsgebied

De hieronder opgenomen algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopsovereenkomsten die met SealEco Belgium NV (hierna: "SealEco") gesloten worden. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend afgeweken worden bij wijze van specifieke voorwaarden, die met de klant schriftelijk overeengekomen worden. Het sluiten van de koopovereenkomst sluit van rechtswege de aanvaarding van onderstaande algemene voorwaarden in, onder voorbehoud dat de algemene verkoopsvoorwaarden alvorens het sluiten van het contract worden overgemaakt worden aan de klant. Alle aankoopvoorwaarden van klanten worden uitdrukkelijk verworpen en kunnen nooit in aanmerking komen bij een of andere betwisting. SealEco behoudt zich het recht voor de essentiële bepalingen van de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen indien hier een geldige reden voor bestaat (bv.: een economische reden zoals een objectieve wijziging van de prijs indien de grondstoffen duurder worden, er een wetswijziging is, etc.). Wijzigingen en aanvullingen zullen voorafgaandelijk en schriftelijk worden gemeld aan de klant en gaan in op het door SealEco bepaalde tijdstip.

2. Eigendoms- en risico-overdracht

- 2.1.** De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en eventuele intresten. Bij niet-betaling kan de verkoper, op kosten en risico van de koper op elk moment de goederen terug laten ophalen.
- 2.2.** Indien de klant met de verkochte goederen nieuwe voorwerpen vormt of doet vormen, de goederen met andere voorwerpen vermengt of op enigerlei wijze bestanddeel doet vormen van andere voorwerpen, verkrijgt SealEco de eigendom van deze andere voorwerpen vanaf het ontstaan ervan, en dit tot zekerheid van de volledige betaling van het door de klant aan SealEco verschuldigde bedrag. Leveringen geschieden op risico van de verkoper, die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren. De levering geschiedt op het moment de goederen de magazijnen van de verkoper verlaten. Vanaf de levering gaat het risico over op de koper.

3. Prijs en Betalingen

- 3.1.** Overeengekomen prijzen luiden, voor zover niet anders overeengekomen, in euro, exclusief BTW Tenzij anders schriftelijk overeengekomen heeft de klant 14 dagen na factuurdatum om de factuur te betalen.
- 3.2.** Onze facturen zijn betaalbaar op onze burelen te Brecht, contant netto zonder korting, tenzij anders vermeld op de voorzijde van de factuur.
- 3.3.** De betaling door de klant impliceert diens instemming dat de geleverde goederen in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de koopovereenkomst.
- 3.4.** Een factuur wordt tevens geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest middels aangetekend schrijven binnen de acht dagen na datum van verzending van de factuur.
- 3.5.** In geval van niet betaling of laattijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag (op jaarbasis), met een minimum van 125 EUR en onverminderd het recht van SealEco om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien brengt elke onbetaalde factuur vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van 10% op het openstaand factuurbedrag. SealEco behoudt zich het recht voor om haar betalingsvoorwaarden eenzijdig aan te passen indien hier een geldige reden voor bestaat (bv.: een economische reden zoals een objectieve wijziging van de prijs indien de grondstoffen duurder worden, er een wetswijziging is, etc.).

4. Klachten – gebreken- protesten

Elke klacht, ten einde ontvankelijk te zijn, dient schriftelijk te geschieden binnen de 8 10 dagen, na de leveringsdatum. In het geval van verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot het vervangen van de door ons geleverde koopwaar, onder voorbehoud van garantievoorwaarden. Indien de klant ten onrechte weigert de goederen te ontvangen, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien aan de klant in rekening gebracht worden.

5. Maatwerk, afsnijdingen en prefabricatie van membranen

Op maat versneden rollen en/of geprefabriceerde membranen worden nooit teruggenomen. De tolerantie op de maten van versneden rollen mag tot + 20% en -10% bedragen, tenzij de tolerantie met inbegrip van een percentage of maat specifiek vermeld is in de orderbevestiging. Mondelinge bestellingen dienen steeds door de klant schriftelijk bevestigd te worden. Een orderbevestiging wordt gezonden voor mondelinge bestellingen voor zover de levertermijn meer dan 5 dagen bedraagt. Verhaal op foutieve maten en hoeveelheden is anders niet mogelijk. Versnijdingen of prefabricatie zullen steeds uitgevoerd worden volgens de maten vermeld op de schriftelijke bestelbon / bij gebrek hieraan worden deze vervaardigd volgens de mondelinge bestelling. Omwille van de levertermijnen (24-72h voor stroken) kunnen bestellingen niet meer geannuleerd worden en dienen deze afgenomen te worden. Indien deze niet afgenomen worden dan dient desalniettemin de volledige factuur voldaan te worden, inclusief alle kosten.

6. Transport

De goederen reizen voor risico en rekening van de klant. Voor België zullen alle orders met een netto totaalwaarde van minimum 1.000 Euro netto excl. BTW worden 'franco' verstuurd, tenzij anders vermeld. Indien het netto bedrag kleiner is dan 1.000 Euro, zullen de vrachtkosten in rekening gebracht worden, tenzij afhaling gebeurt door de koper. Het tarief wordt op eenvoudige vraag ter beschikking gesteld van de klant. Bij orders met een netto factuurwaarde beneden de 50 Euro, worden door SealEco 10 euro (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Het transport buiten België is te allen tijde integraal ten laste van de koper.

7. Leveringstermijnen

De door SealEco opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend doch nooit bindend. Vertraging kan geen aanleiding geven, noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid

- 8.1.** Behoudens in geval van opzettelijke fout, zware fout of bedrog zijn noch SealEco, noch haar aangestelden/uitvoeringsagenten aansprakelijk voor de daden, beslissingen en adviezen genomen of gegeven in uitvoering van de overeenkomst. De klant verbindt er zich toe om de SealEco en haar aangestelden te vrijwaren voor aansprakelijkheid opzichts derden.
- 8.2.** In elk geval wordt de aansprakelijkheid van SealEco beperkt tot een bedrag van 20% van de totale schade, met dien verstande dat het bedrag verschuldigd door de SealEco niet hoger mag zijn dan 50% van de inkomsten die zij onder de afzonderlijke overeenkomst genereert. SealEco is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door de klant en/of klanten van de klant.
- 8.3.** In elk geval wordt de aansprakelijkheid van SealEco beperkt tot het bedrag dat in het toepasselijk geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en effectief uitbetaald.

ALGEMENE VERKOOPSVORWAARDEN

9. Verantwoordelijkheid en garantie rubberfolies

Onze EPDM rubbers worden geleverd voor de toepassingen zoals omschreven in onze meest recente handleidingen. Voor alle andere toepassingen dan deze vermeld in de meest recente handleidingen, beschikbaar op www.SealEco.com, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Alle andere toepassingen geschieden enkel op risico en op kosten van de koper. Deze garantievoorwaarden gelden enkel voor leveringen in België, tenzij anders overeengekomen. Gevolgschade valt buiten de garantie. Chemische bestendigheid wordt enkel gegarandeerd als voorafgaandelijk de producten, de juiste concentraties en temperaturen schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard worden.

De garantie is aan hiernavolgende beperkingen onderworpen:

1. Dakbedekking: De geleverde goederen worden gedurende 10 jaar gegarantied. De garantie is degressief met een waardevermindering van 10% per jaar. De door SealEco Belgium toegekende garantie kan nooit groter zijn dan de garantie die aan SealEco Belgium wordt toegekend wordt door haar leveranciers. Schade veroorzaakt door derden, schade ten gevolge van spanningen in de ondergrond, mechanische beschadiging, scheurvorming, schade door inwerking van chemische producten, onstabiele ondergrond, schade ten gevolge knaagdieren, eenden en andere dieren, worteldoorgroei andere dan vermeld in de technische fiches, schade ten gevolge van heikracht, oorlog, aardbevingen, storm... kunnen nooit aanleiding geven tot welke garantie ook. De klant zal ook altijd de folie plaatsen volgens de meest recente nationale richtlijnen (NBN, STS en TV's) en volgens de meest recente handleiding van onze firma, beschikbaar op www.SealEco.com. Indien de klant nalaat de handleiding van SealEco te volgen om de folie te plaatsen, kan dit nalaten gekwalificeerd worden als foutief gebruik waardoor er geen enkele vergoeding verschuldigd zal zijn door SealEco. SealEco kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor foutieve dakopbouw en slechte ondergronden. Alle lijmen dienen door de klant op voorhand getest te worden op de desbetreffende ondergrond, daar het onmogelijk is als fabrikant van de waterdichting alle mogelijke ondergronden, alsook de plaatsing ervan te controleren. SealEco Belgium behoudt zich het recht voor de defecte materialen te laten repareren of een nieuw product te leveren, op basis van een degressieve garantie zoals hierboven gespecificeerd. Indien SealEco kiest om nieuwe materialen te leveren dan zullen de plaatsingskosten van nieuw geleverde producten niet vergoed worden. Eventuele details welke in de folie ingelast worden door SealEco Belgium zijn onderhevig aan dezelfde garantievoorwaarden. De aanwezigheid gedurende een beperkte tijd van een van onze technische mensen, vertegenwoordigers of medewerkers van SealEco ontlasten de klant niet van zijn verantwoordelijkheden, ook de garantievoorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd.

2. Vijvers en geomembranen: De geleverde goederen worden gedurende 10 jaar gegarantied. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing voor zowel beroepsmatige als niet beroepsmatige doeleinden. De geleverde folie voldoet aan de eigenschappen zoals vermeld in de technische fiche die met het product wordt meegeleverd. De garantie is degressief met een waardevermindering van 10% per jaar. De door SealEco toegekende garantie kan nooit groter zijn dan de garantie die aan SealEco toegekend wordt door haar leveranciers. SealEco behoudt zich het recht voor de defecten te laten repareren of een nieuw product te leveren. Plaatsingskosten van nieuw geleverde producten ter vervanging van defecte goederen, worden niet vergoed. Schade veroorzaakt door derden, door inwerking van chemische producten tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een specifiek schrijven voor de welbepaalde werf, schade ten gevolge van spanningen in de ondergrond, mechanische beschadiging, scheurvorming, schade door onstabiele ondergrond, schade door hoog grondwater zonder drainage, schade ten gevolge knaagdieren, insecten, eenden en andere dieren, schade door wortels van planten anders dan deze waarvoor attesten beschikbaar zijn en

vermeld in de technische fiche, schade ten gevolge van heikracht, oorlog, aardbevingen, storm, afwezigheid of het niet opvolgen van de voorwaarden vermeld in een grondstudie,... vallen niet onder de garantie. Elke aantasting door chloor, of producten die op de verboden lijst staan, alsook door producten die in een te hoge concentratie werden aangebracht, of door slecht afgeregelde zuiveringssystemen, vallen buiten elke vorm van garantie. Het is verplicht te allen tijde een geotextiel, zoals omschreven in de plaatsingsinstructies, beschikbaar op www.SealEco.com onder de folie aan te brengen. Bij gebrek hieraan vervalt alle garantie wegens het foutief gebruik van het product. De aanwezigheid gedurende een beperkte tijd van een van onze technische mensen, vertegenwoordigers of medewerkers van SealEco Belgium ontlasten de klant niet van zijn verantwoordelijkheden, ook de garantievoorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd.

3. Stroken: De geleverde goederen voldoen aan de eigenschappen zoals vermeld in de technische fiche. De geleverde goederen worden gedurende 10 jaar gegarantied. De garantie is degressief met een waardevermindering van 10% per jaar. De door SealEco toegekende garantie kan nooit groter zijn dan de garantie die aan SealEco toegekend wordt door haar leveranciers. Schade veroorzaakt door derden, schade ten gevolge van spanningen in de ondergrond, mechanische beschadiging, scheurvorming, schade door onstabiele ondergrond, schade ten gevolge knaagdieren, insecten, eenden en andere dieren, schade ten gevolge van heikracht, oorlog, aardbevingen,... maken een overmachtsituatie uit en kunnen bijgevolg nooit aanleiding geven tot welke garantie ook. De klant zal ook altijd de folie plaatsen volgens de meest recente richtlijnen van het WTCB en volgens de meest recente handleiding van onze firma. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor een foutieve opbouw, een foutief concept of voor slechte ondergronden. Alle lijmen dienen door de klant op voorhand getest te worden op de desbetreffende ondergrond, daar het onmogelijk is voor de leverancier alle mogelijke ondergronden te controleren, de minimaal vooropgestelde waarde bedraagt 50N/50mm afpelwaarde. Ook de veroudering dient gecontroleerd te worden! SealEco Belgium behoudt zich het recht voor om de defecte materialen te laten repareren of een nieuw product te leveren, op basis van de degressieve garantie. Indien SealEco Belgium opteert om nieuwe materialen te leveren dan zullen de plaatsingskosten van nieuw geleverde producten niet vergoed worden. Gevolgschade (zoals o.a. waterschade, schade aan gebouw, goederen, etc.) is strikt van de garantie uitgesloten. De aanwezigheid gedurende een beperkte tijd van een van onze technische mensen, vertegenwoordigers of medewerkers van SealEco Belgium ontlasten de plaatser niet van zijn verantwoordelijkheid, ook de garantievoorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd.

4. Tankliners: De geleverde folie voldoet aan de eigenschappen zoals vermeld in de technische fiche die wordt meegeleverd met het product. Deze rubberen geprefabriceerde vellen worden op de gevraagde maat en op ontwerp van de klant vervaardigd. De garantie bestaat uit het repareren of het vervangen van de materialen. De garantie op de folie bedraagt 3 jaar, gebaseerd op de eigenschappen vermeld in de technische fiche, beschikbaar op www.sealeco.com, of bij de factuur gesloten, en is degressief met 33% per jaar. De door SealEco toegekende garantie kan nooit groter zijn dan de garantie die aan SealEco toegekend wordt door haar leveranciers. Schade veroorzaakt door derden, schade ten gevolge van spanningen in de ondergrond, mechanische beschadiging, scheurvorming, schade door onstabiele ondergrond, schade door hoog grondwater zonder drainage, schade door knaagdieren, insecten, eenden en andere dieren, schade ten gevolge van heikracht, oorlog, aardbevingen, schade door inwerking van chemische producten, edm vallen niet onder de garantie. De aanwezigheid gedurende een beperkte tijd van een van onze technische mensen, vertegenwoordigers of medewerkers van SealEco ontlasten de klant niet van zijn verantwoordelijkheid ook de garantievoorwaarden blijven in dat geval ongewijzigd.

5. Biogasliners: De geleverde folie voldoet aan de eigenschappen zoals vermeld in de technische fiche. Indien specifieke normen gevraagd worden dan kan SealEco niet verantwoordelijk gesteld worden bij gebrek hieraan. Deze rubberen geprefabriceerde vellen worden op de gevraagde maat en op ontwerp van de klant vervaardigd. SealEco Belgium zal nooit enige verantwoordelijkheid nemen aangaande het concept en de toepassing van deze liners. De garantie bestaat uit het repareren of het vervangen van de materialen. De garantie bedraagt 3 jaar, gebaseerd op de eigenschappen vermeld in de technische fiche, op de folie en is degressief met 33% per jaar. De door SealEco toegekende garantie kan nooit groter zijn dan de garantie die aan SealEco toegekend wordt door haar leveranciers. Schade veroorzaakt door derden, schade ten gevolge van overmatige spanningen (>30%), mechanische beschadiging, scheurvorming, schade door onstabiele ondergrond, schade door hoog grondwater zonder drainage, schade door knaagdieren, vogels, insecten en andere dieren, schade ten gevolge van heikracht, oorlog, aardbevingen, schade door inwerking van chemische producten, edm vallen niet onder de garantie. De klant zal zelf de nodige veiligheids- en controle systemen, zij het mechanisch, pneumatisch, elektrisch of elektronisch, inbouwen teneinde de spanning niet boven de 30% te laten oplopen. Het gebruik van diverse producten in de vergisters kunnen aanleiding geven tot chemische aantasting van de folie waardoor deze zijn rek verliest, dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant.

10. Verantwoordelijkheid en garantie elektrische toestellen

10.1. Op al onze elektrische toestellen geldt een wettelijke garantie van 2 jaar, tenzij expliciet anders vermeld. Deze garantie is enkel van kracht indien alle plaatsingsvoorschriften correct worden opgevolgd. Deze garantievormen gelden enkel voor leveringen in België, tenzij anders overeengekomen. Gevolgschade en werkuren vallen te allen tijde buiten de garantie. In geval van defect dienen de toestellen door de klant bij SealEco in België afgeleverd te worden. Enkel SealEco heeft de keuze het defecte toestel te vervangen of te repareren. Indien het gebrek te wijten is aan slecht gebruik of onderhoud, dan zullen de kosten door de klant doorgerekend worden.

10.2. Het herstellen of vervangen van een defect toestel geeft geen aanleiding tot een verlengde of vernieuwde garantie. De oorspronkelijke garantie blijft van kracht.

11. Technische begeleiding- erkend plaatser

SealEco is niet aansprakelijk voor wat het plaatsen en het in werking stellen van de verkochte goederen betreft, behoudens in geval van zware fout, opzettelijke fout en bedrog. De koper erkent dat hij voldoende informatie heeft gekregen en dat hij in staat is om zelf te oordelen of de goederen aan de behoeften en eigenaardige karakteristieken van zijn aanneming aangepast zijn. De koper verklaart dat hij beschikt over de technische instructies evenals over de mogelijkheid een opleiding te volgen bij SealEco. De koper doet uitdrukkelijk afstand van enig verhaal tegen SealEco voor welke plaatsings- of verwerkingsfout dan ook. De mogelijke aanwezigheid en tussenkomst van een technisch assistent of verkoper van SealEco op de werf, doet hieraan niet af; SealEco kan in voormeld geval niet als (onder-) aannemer aanzien worden. De koper de enige blijft die voor de plaatsing aansprakelijk is.

12. Schuldvergelijking

SealEco behoudt zich het recht voor om het principe van schuldvergelijking zoals voorzien in artikel 1289 e.v. B.W. in te roepen wanneer SealEco en haar medecontractant elkaars schuldenaar zijn. In dat geval zullen de twee schulden, zodra zij tegelijk bestaan, vaststaand en opeisbaar zijn, teniet gaan ten belope van hun wederkerig bedrag. Enkel het alsdan nog resterende saldo zal dienen betaald te worden.

13. Recupel

Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is SealEco toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage. De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van de ophaling en de verwerking zowel van de professionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden. Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan SealEco de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

14. Retourgoederen

Maatwerk, versnijdingen, geprefabriceerde goederen, Ecoo producten, reinigingsproducten en goederen die niet op voorraad gevoerd worden zullen nooit retour genomen worden. Standaardproducten worden retour genomen aan een prijs gelijk aan de gefactureerde prijs, min aftrek boni, hoeveelheidskortingen, etc – 30% en dit enkel en alleen mits aan volgende voorwaarden voldaan is.

- a. De goederen, alsook de verpakking dient in perfecte en propere staat te verkeren;
- b. De goederen werden maximaal 6 maanden van tevoren geleverd zijn;
- c. Het betreft geen goederen met vervaldatum.
- d. De transportkosten voor de retourname zijn ten laste van de klant.

15. Nietigheidsverklaring

15.1. Indien één of meerdere van deze clausules blijkt te zijn aangetast door enige vorm van nietigheid houdt dit geen nietigheid in van de andere clausules die onverminderd blijven gelden. Desgevallend dient de ongeldige clausule vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenkomt met de geest van de nietige of onafdwingbare clausule.

15.2. Indien één of meerdere van deze clausules niet of slechts ten dele wordt toegepast gebeurt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarden zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

15.3. Geen amendement dat deze overeenkomst wijzigt, er iets aan toevoegt of weglaat, zal aan een partij kunnen worden tegengeworpen tenzij het schriftelijk is opgemaakt en door of in naam van alle betrokken partijen is ondertekend, onder uitdrukkelijke verwijzing naar onderhavige overeenkomst.

16. Gegevensbescherming

16.1. SealEco en de klant verbinden zich er toe om hun respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving na te leven met betrekking tot alle persoonsgegevens die in de uitvoering van deze overeenkomst zouden worden verwerkt.

16.2. SealEco zal slechts persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst.

17. Bevoegdheid

Deze koopovereenkomst zal worden beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zijn enkel de bevoegde rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

[illegible]



DISTRIPOND
PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS



DISTRI**POND**

PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS

WWW.DISTRIPOND.COM



PONDTECHNICS
PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS



DISTRI**POND**
PROFESSIONAL WATER GARDEN SOLUTIONS



DISTRI**POND ACADEMY**



DISTRI**POND PROJECTS**